






Spot PURI

pour rail triphasé 230 V, QPAR51, blanc, max. 50 W, adaptateur triphasé incl.

Spot PURI 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour le système de rail triphasé 230 V. Grâce à sa douille GU10 incorporée, la lampe en aluminium peut accueillir des ampoules halogènes ou LED. Pour les ampoules halogènes de 5 cm de diamètre, un anneau déco à placer sur l'ampoule est joint.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	153561
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	85 °
Plage de pivotement horizontal	350 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Infos de montage	Rail pour plafond,Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	П
Wattage	50 W
Coloris	blanc
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8.4 cm
Hauteur	9.9 cm
Diamètre	3.6 cm
Poids net	0.178 kg
Poids brut	0.236 kg
BIG WHITE, page	453



Ampoules Recommandés

1005076	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, blanc
1005079	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, blanc
1005082	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, blanc
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°